

**iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
HB578GBS3**



Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Küche: selbstreinigender Backofen mit activeClean.

- ✓ activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ softMove: gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- ✓ lightControl: beleuchteter Bedienknebel für eine intuitive Bedienung.

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 36.9 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten:Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, coolStart, Unterhitze, Umluftgrill
 Backofenregelung: elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten:1
 Länge Anschlusskabel:120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242003956267
 Anzahl der Innenräume:1
 Energieeffizienzklasse:A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.94 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0.69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex: 81.2 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Integriertes Zubehör:1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

AOVG9MC00S Mech. Kindersicherung (Spaltmaß: 10mm), HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenerunabhängig, HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB578GBS3

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Pyrolytische Selbstreinigung
- humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Autostart cookControl
- cookControl 30 Programme
- softClose
- Metallgriff
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmearzeige

Technische Info



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
HB578GBS3**



Einbau mit einem Kochfeld.

