


iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Edelstahl HM676G0S6



Verkürzen Sie die Zubereitungszeit dank varioSpeed, Schnellaufheizung und activeClean®. Und steuern Sie Ihren Backofen von überall mit Home Connect.

- ✓ Bereiten Sie köstliche Gerichte bis zu 50 % schneller zu - varioSpeed.
- ✓ Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnellaufheizung. Perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens - coolStart.
- ✓ Das Automatiksystem für mühelose Reinigung - activeClean®.
- ✓ Bedienen Sie Ihren Backofen von wo Sie wollen, wann Sie wollen - mit der Home Connect App.
- ✓ Vorinstallierte Einstellungen und Sensoren sichern hervorragende Ergebnisse - cookControl Plus.

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
 Steuerung : elektronisch
 Frontfarbe : Edelstahl
 Abmessungen des Garraumes : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 120 cm
 Nettogewicht : 45,899 kg
 Bruttogewicht : 48,3 kg
 EAN-Nummer : 4242003739952
 Max. Mikrowellenleistung : 800 W
 Anschlusswert : 3600 W
 Absicherung : 16 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Garraumes : 357.0 x 480 x 392.0 mm



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L ,
 HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel , HZ636000 : Glaspfanne ,
 HZ634080 : Back- und Bratrost (Mikrowelle) , HZ633070 : Profi-
 Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne,
 emailliert, anth , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit ,
 HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ625071 : Grillblech,
 emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit ,
 HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ531010 :
 Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ327000 : Backstein

iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Edelstahl HM676G0S6

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
-
-
- Garraumvolumen: 67 L

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean fähig

Design

- Drehwähler
- Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- humidClean

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartext
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
-
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter
-

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm




- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
-

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HM676G0S6**

Maßzeichnungen



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm