Serie 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion, 60 x 60 cm, Matt schwarz HNG978NM1



Abschalt-automatik | PerfectBake Plus | PerfectRoast Plus | accent line | Matt Design

Made in Germany · Quality from Bosch

Die Einbau-Mikrowelle mit Digital Control Ring, TFT-Touchdisplay, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus und Dampfzusatz sowie Home Connect zur Steuerung per App.

- **Der digitale Bedienring**: Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Pro**: Innovativer digitaler Bedienring und vollflächiges TFT-Touchdisplay Pro sorgen für perfekte Kontrolle.
- **Abschaltautomatik**: Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **PerfectBake Backsensor Plus**: Regelt die Einstellungen und sagt dir genau, wann Dein Kuchen perfekt ist.
- **PerfectRoast Bratenthermometer Plus**: Weiß genau, wann dein Braten perfekt ist.

Technische Daten

Zusatzfunktionen: ..... Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung: .....Elektronisch
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x594x548 mm
Abmessungen des Garraumes: ..... 357.0 x 480 x 392.0 mm
Länge Anschlusskabel: ..... 120 cm
Nettogewicht: .....48.1 kg
Bruttogewicht: .....51.5 kg
EAN-Nummer: 4242005549498
Max. Mikrowellenleistung[1]: ..... 800 W
Anschlusswert: .....3600 W
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: .....1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

4 242005 549498

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ634000 Kombirost, HEZ635001 Air Fry & Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Kombirost (Edelstahl), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

[1] Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

Serie 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion, 60 x 60 cm, Matt schwarz HNG978NM1

Die Einbau-Mikrowelle mit Digital Control Ring, TFT-Touchdisplay, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus und Dampfzusatz sowie Home Connect zur Steuerung per App.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle mit 28 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf , 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 67 L

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopauszug, Teleskop Auszug, pyrolysefähig

Design

- Matte Oberfläche
- Carbon Black Türgriff
- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.

Komfort

- Kochassistent
- TFT Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Bratenthermometer
- Endezeit-Prognose durch KI
- Klapptür, Klapptür mit Soft Close und Soft Open, Soft Close
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- PerfectRoast Plus Bratenthermometer: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- PerfectBake Plus Backsensor: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manueller Dampfstoß: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Crisp Finish: Option, für knusprige Ergebnisse.
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect
- 4D Heißluft: Gleichmäßige Wärmeverteilung auf jeder Ebene - auch mehreren gleichzeitig. Grillspieß Funktion möglich bei 60 cm Backöfen mit Sonderzubehör "Air Fry- und Grillset".

Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
- emailliertes Backblech
- Kombirost
- großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion, 60 x 60 cm, Matt schwarz
HNG978NM1

Maße in mm




A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


C: Belüftung im Sockel ≥ 200 cm²

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²




Schwenkbereich der Blende beachten!

Maße in mm

Maße in mm
Arbeitsplattenstärke bei Einbau unter einem Kochfeld
(ggf. inkl. Unterkonstruktion)

Kochfeld-Typ	aufgesetzt	Flächen-bündig
Induktionskochfeld	≥ 37	≥ 38
Vollflächen-Induktionskochfeld	≥ 47	≥ 48
Gaskochfeld	≥ 30	≥ 38
Elektrokochfeld	≥ 27	≥ 30


560+8
180
min.
550
min. 600+4
19,5
405
min.
20
595
535
max.
45
577
Platz für
Geräteanschluß
320 x 115
594
548
Maße in mm