

Serie 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HSG938EB1













Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Rost
- 1 x Universalpfanne gelocht Größe XL
- 1 x Schwamm
- 1 x Dampfbehälter ungelocht

Größe M

1 x Air Fry & Grillblech

Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ635001 Air Fry & Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638D00

Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HEZ6BMA00 Zwischenbodenset, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert Der Dampfbackofen mit digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay. Kamera, Backofenassistent mit Sprachsteuerung, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: für automatisch perfekte Gerichte, Dampgaren mit Sous Vide und schonendes Dämpfen. Home Connect zur Steuerung per App.

- Individuelle Bräunung mit Kamera: zuverlässig perfekte Back- und Bratergebnisse.
- TFT-Touchdisplay Pro: Innovativer digitaler Bedienring und vollflächiges TFT-Touchdisplay Pro sorgen für perfekte Kontrolle.
- Dampf-Funktion Plus: Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C.
- PerfectRoast Bratenthermometer Plus: Weiß genau, wann dein Braten perfekt ist.
- PerfectBake Backsensor Plus: Regelt die Einstellungen und sagt dir genau, wann Dein Kuchen perfekt ist.

Technische Daten Bauform: Einbau Türöffnung:Klapptür Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): . 585-595 x 560-568 x 550 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm Abmessungen des verpackten Gerätes:660 x 650 x 690 mm Material der Tür:Glas Länge Anschlusskabel: 120 cm Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.87 kWh/Zyklus Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0.69 kWh/Zyklus Energieeffizienzindex: 81.2 % Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech





Serie 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HSG938EB1

Der Dampfbackofen mit digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay. Kamera, Backofenassistent mit Sprachsteuerung, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: für automatisch perfekte Gerichte, Dampgaren mit Sous Vide und schonendes Dämpfen. Home Connect zur Steuerung per App.

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft,
 Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill,
 Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen,
 Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry,
 Dampfgaren, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf,
 Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf,
 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C 250 °C
- Dampf-Funktion Plus
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design

- Carbon Black Türgriff
- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- TFT Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturanzeige Bratenthermometer Endezeit-Prognose durch KI
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Kamera mit Bräunungssensor: Individuell den Bräunungsgrad des Gerichts auswählen
- PerfectRoast Plus Bratenthermometer: 3 Messpunkte sorgen für ein

- perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- PerfectBake Plus Backsensor: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manueller Dampfstoß: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Dual LED Beleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
- emailliertes Backblech Dampfbehälter, gelocht, Größe XL Dampfbehälter, ungelocht, Größe M Rost Schwamm großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l


Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"



Serie 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HSG938EB1

Einbau von zwei Geräten übereinander Luftaustausch (A) A: Lufteintritt ≥ 200 cm²





Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| min. Arbeit | splattenstärke |
|-------------|---------------------------------------|
| aufgesetzt | flächenbündig |
| 37 mm | 38 mm |
| 47 mm | 48 mm |
| 30 mm | 38 mm |
| 27 mm | 30 mm |
| | aufgesetzt 37 mm 47 mm 30 mm |



