

Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier KBN96SFE0











Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh <0°C>: hat ein Plus von 45% an Kühlraumvolumen gegenüber einer Standard Kühl-Gefrierkombination und bietet ideale Lagerbedingungen für all Ihre Lebensmittel.

- Einbau-XXL: bis zu 45%mehr Nutzvolumen. Extra breit und extra hoch für eine problemlose Aufbewahrung.²
- VitaFresh XXL <0 °C>: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- No Frost: damit du nie mehr abtauen musst.
- Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.
- Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.

Technische Daten

E A G

Energieeffizienzklasse¹:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattst	unden pro Jahr
(kWh/a):	256 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	98 l
Volumen des Kühlbereichs:	285 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1935 mm
Gerätebreite:	708 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1940x710x560 mm
Nettogewicht:	70.4 kg
EAN-Nummer:	4242005375295
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich	: 4
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Vergleich zwischen einer XXL-Kühl-Gefrier-Kombination (KBN96xxx) und einem Modell in Standardgröße (KIN86xxx).



Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier KBN96SFE0

Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh <0°C>: hat ein Plus von 45% an Kühlraumvolumen gegenüber einer Standard Kühl-Gefrierkombination und bietet ideale Lagerbedingungen für all Ihre Lebensmittel.

- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 383 l

Design

- Dim Light sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich

Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- No Frost nie wieder abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller und 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch,
1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technische Informationen

- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schwerlastsatz für schwere Möbeltürfronten
- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

 - Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.




Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier KBN96SFE0







C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte







Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.