

**iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60
cm, Metall-Optik, Silber
KG36VELEP**



| | |
|----------|----------------|
| KS10Z010 | Snackbox |
| KS10Z030 | Flaschenablage |

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um weniger abzutauen.

- ✓ hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

| | |
|---|-------------------|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 233 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 94 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 214 l |
| Geräuschwert: | 39 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | C |
| Bauform: | Freistehend |
| Dekorrahmen/ -platte: | Nicht möglich |
| Höhe: | 1860 mm |
| Gerätebreite: | 600 mm |
| Gerätetiefe: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 68.5 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türöffnung: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 240.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 2 |
| Flaschenregale: | Nein |
| Frostfree System: | Nein |
| Gerätetyp: | Freistehend |



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Metall-Optik, Silber KG36VELEP

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 233 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 17 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superGefrieren

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 3 Türabsteller, davon 1 Komfort Butterfach - öffnet sich mit Fingerdruck

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierenteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

**iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60
cm, Metall-Optik, Silber
KG36VELEP**



| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g | h |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (Innengriff) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (Aussengriff) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (Innengriff) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (Aussengriff) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

Beschreibung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e Breite bei 90° geöffnete Tür
- f Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm