

## iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Metall-Optik KG36VVLEA



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um weniger abzutauen.

- ✓ hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Energieeffizienzklasse: .....   | E                 |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... | 233 kWh/annum     |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....                                    | 94 l              |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....                                   | 214 l             |
| Geräuschwert: .....   | 39 dB(A) re 1pW   |
| Geräusch-Effizienzklasse: .....   | C                 |
| Bauform: .....  | Freistehend       |
| Dekorrahmen/ -platte: .....   | Nicht möglich     |
| Höhe: .....   | 1860 mm           |
| Gerätebreite: .....   | 600 mm            |
| Gerätetiefe: .....  | 650 mm            |
| Nettogewicht: .....   | 55.7 kg           |
| EAN-Nummer: .....   | 4242003869536     |
| Absicherung: .....  | 10 A              |
| Türöffnung: .....   | Rechts wechselbar |
| Spannung: .....   | 220-240 V         |
| Frequenz: .....   | 50 Hz             |
| Länge Anschlusskabel: .....   | 240.0 cm          |
| Anzahl Verdichter: .....  | 1                 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....   | 1                 |
| Innenlüfter: .....  | Nein              |
| Scharniere wechselbar: .....  | Ja                |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....   | 2                 |
| Flaschenregale: .....   | Nein              |
| Frostfree System: .....   | Nein              |
| Gerätetyp: .....  | Freistehend       |



KS10Z010    Snackbox  
KS10Z030    Flaschenablage

## iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Metall-Optik KG36VVLEA

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 233 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 17 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Design

- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superGefrieren
- Abtau-Automatik im Kühlteil

### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

### Gefriereteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm


### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 3 x Eierablage

**iQ300, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 186 x 60  
cm, Metall-Optik  
KG36VVLEA**



| Gerätename                  | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (Innengriff)          | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (Aussengriff)         | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (Innengriff)  | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (Aussengriff) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

**Beschreibung**

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e Breite bei 90° geöffneter Tür
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm