

**iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Weiß
KG39NVWDC**



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Platzieren Sie Ihren Kühlschrank direkt an der Wand – ohne Zwischenraum.
- ✓ Frische wohin man blickt: Die Premium LED rücken mit Ober- und Seitenbeleuchtung jede Ecke in Ihrem Kühlschrank ins perfekte Licht.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 191 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 279 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich
Höhe: 2030 mm
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 78,6 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Frequenz: 50-60 Hz
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Ja
Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale



**iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Weiß
KG39NVWDC**

Ausstattung	Montage
<ul style="list-style-type: none">• KG39NVWDC• noFrost, Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre• Türen weiß <p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none">• Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.• Energieeffizienzklasse: D• Nutzinhalt gesamt: 368 l• Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l• Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg• Energieverbrauch / Jahr: 191 kWh/a• Klimaklasse: SN-T• SuperGefrieren: ja• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB• Lagerzeit bei Störung : 13 h <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none">• Türen weiß, Seitenwände weiß• Vertikal integrierter Griff• EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung <p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none">• noFrost - nie wieder abtauen!• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum• Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil <p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none">• Multi-Airflow-System• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon eine 4 Glasplatten ausziehbar• verchromter Flaschenrost• 4 Türabsteller <p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 hyperFresh #0°C# Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch <p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none">• VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums• 3 transparente Gefriergut-Schubladen <p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none">• Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm <p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none">• Türanschlag rechts, wechselbar• Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten• Anschlusswert: 100 W• 220 - 240 V <p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none">• Eiswürfelschale• 1 Eierablage	

**iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Weiß
KG39NVWDC**



Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700

Technische Daten

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
- d Schranktiefe
- e Breite bei einer 90° geöffneten Tür
- f Tiefe bei geöffneter Tür
- g Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm