

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 70
cm, Gebürsteter schwarzer Stahl
AntiFingerprint
KG49EAXCA**



KS10Z010 Snackbox

Kühl-/Gefrierkombination mit hyperFresh Box, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, sowie LowFrost-Technologie für geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Extragroßes Lagervolumen: mehr Platz für deine Einkäufe.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

Energieeffizienzklasse:	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	163 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	117 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	302 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe:	2010 mm
Gerätebreite:	700 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	86.0 kg
EAN-Nummer:	4242003897102
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Freistehend



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint KG49EAXCA

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C

Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch / Jahr: 163 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 419 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 302 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6.5 kg
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 20 h
- Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, in Tür integriert
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ \rightarrow Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage
- Wandabstandshalter

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 70
cm, Gebürsteter schwarzer Stahl
AntiFingerprint
KG49EAXCA**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e) Breite bei 90° geöffneter Tür
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm