

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint KG49NXIDF



Der extrabreite 70-cm-Gefrierschrank mit hyperFresh-System, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, und noFrost, um nicht mehr abtauen zu müssen

- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}</math>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ Hochglanz-Rückwand mit multiAirflow: gleichmäßig gekühlte Lebensmittel und Getränke auf allen Ebenen.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ Extragroßes Lagervolumen: mehr Platz für deine Einkäufe.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------|
| Energieeffizienzklasse ¹ : | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 223 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 129 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 311 l |
| Geräuschwert: | 35 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Freistehend |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht möglich |
| Höhe: | 2030 mm |
| Gerätebreite: | 700 mm |
| Gerätetiefe: | 667 mm |
| Nettogewicht: | 78.1 kg |
| EAN-Nummer: | 4242003912676 |
| Absicherung: | 10 A |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 231 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 3 |
| Flaschenregale: | Ja |
| Frostfree System: | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Gerätetyp: | Freistehend |



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint KG49NXIDF

Ausstattung

- Gebürsteter Stahl antiFingerprint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 223 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 440 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Vertikal integrierter Griff
- Rückwand mit multiAirflow-System
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh $\leftarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow$ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefriereteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 231 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

**iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 70
cm, Gebürsteter Stahl
AntiFingerprint
KG49NXIDF**

Maßzeichnungen



Maße in mm

