SIEMENS

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint KG49NXXEA



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh System für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Kein Seitenabstand: platziere deinen Kühlschrank direkt an der Wand oder in einer Nische ohne Zwischenraum.
- ✓ noLimits: voller Zugang zu den Kühlschubladen und einfache Entnahme zur Reinigung durch Türöffnungswinkel von 90°.
- ✓ Extragroßes Lagervolumen: mehr Platz für deine Einkäufe.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 259 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....108 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 330 l
Geräuschwert: ..... 40 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: ..... Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: .....Nicht möglich
Höhe: ..... 2030 mm
Gerätebreite: ..... 700 mm
Gerätetiefe: ..... 670 mm
Nettogewicht: ..... 84.0 kg
EAN-Nummer: 4242003874509
Anschlusswert: ..... 100 W
Absicherung: ..... 10 A
Türöffnung: .....Rechts wechselbar
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....240.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: .....Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: ..... Ja
Frostfree System: ..... Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: ..... Freistehend

4 242003 874509

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

SIEMENS

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint KG49NXXEA

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 438 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 330 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 259 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 40 dB
- Lagerzeit bei Störung : 16 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design
- Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit
- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar, in Tür integriert
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil
- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem
- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SIEMENS

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint KG49NXXEA

Maßzeichnungen



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussengriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Aussengriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Beschreibung
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
h	Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm