

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß
KGN36XW4P**



A+++

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------------|
| Bauform : | Standgerät |
| Dekorrahmen/ - platte : | Nicht möglich |
| Gerätebreite (mm) : | 600 |
| Gerätetiefe (mm) : | 660 |
| Nettogewicht (kg) : | 75,086 |
| Anschlusswert (W) : | 100 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Türanschlag : | rechts wechselbar |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 240 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) : | 16 |
| Anzahl Verdichter : | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : | 2 |
| Innenlüfter : | Nein |
| Scharniere wechselbar : | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : | 2 |
| Flaschenregale : | Ja |
| EAN-Nummer : | 4242002972855 |
| Marke : | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung : | KGN36XW4P |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 173,00 |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 237 |
| Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 87 |
| Frostfree System : | Kühlschrank und Gefriergeräte |
| Lagerzeit bei Störung (h) : | 16 |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : | 14 |
| Klimaklasse : | SN-T |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 36 |
| Art der Installation : | nicht zutreffend |

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ39AW00 : Verbindungssatz weiß



**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß
KGN36XW4P**

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- SuperKühlen

Frischhaltesystem


- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch, None
- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l

Gefrierteil


- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß KGN36XW4P


| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN36 (Innengriff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KGN36 (Aussengriff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |



Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.



| Gerätename | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm