

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, inox-look KGV33VL31



A++

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefrierfachschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	69,787
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002800615
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGV33VL31
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	219,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	193
Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) :	94
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

KSZ10010 :
KSZ10030 :



4 242002 800615

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, inox-look KGV33VL31

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 193 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, inox-look KGV33VL31



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussergriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussergriff)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beschreibung

a) Höhe
b) Breite
c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e) Breite bei 90° geöffneter Tür
f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm