

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGV36EL30



A++



Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eswürfelschale mit Deckel
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox
KSZ10030 : Flaschenablage

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------|
| Bauform : | Standgerät |
| Dekorrahmen/ - platte : | Nicht möglich |
| Höhe (mm) : | 1860 |
| Gerätebreite (mm) : | 600 |
| Gerätetiefe (mm) : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 70,454 |
| Anschlusswert (W) : | 90 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Türanschlag : | rechts wechselbar |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 240 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) : | 23 |
| Anzahl Verdichter : | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : | 1 |
| Innenlüfter : | Nein |
| Scharniere wechselbar : | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : | 2 |
| Flaschenregale : | Ja |
| EAN-Nummer : | 4242002800868 |
| Marke : | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung : | KGV36EL30 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 226,00 |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 213 |
| Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 94 |
| Frostfree System : | Nein |
| Lagerzeit bei Störung (h) : | 23 |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : | 7 |
| Klimaklasse : | SN-T |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 39 |
| Art der Installation : | nicht zutreffend |



Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGV36EL30

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 307 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 213 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Komfort Butterfach - öffnet sich mit Fingerdruck
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Umwelt und Sicherheit

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefriereteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

Montage

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGV36EL30



| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g | h |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (Innengriff) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (Aussergriff) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (Innengriff) | 1960 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (Aussergriff) | 1960 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

Beschreibung

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e Breite bei 90° geöffneter Tür
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm