


N 70, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm
KI1213F30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Der Einbaukühlschrank hält Obst und Gemüse 2x länger frisch und kann dank Tür-Dekorplatte auch individuell gestaltet werden.

- ✓ FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C optimal enthalten
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ A++: Gerät mit besonders niedrigem Energieverbrauch.
- ✓ LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
 Höhe (mm) : 874
 Gerätebreite (mm) : 558
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 880 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 31,950
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004165873
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI1213F30
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 97,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 144
 Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 33
 Klimaklasse : SN-T
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

KF1213S0	KF1213S0 Türfront schwarz m Alu-Dekor
KF1213Z0	KF1213Z0 Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen
Z10020	Z10020 Flaschenablage



N 70, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm

KI1213F30

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 97 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe


Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

N 70, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm
KI1213F30

Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.