

N 70, KÜHLSCHRANK, 87.4 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI1216DD1















Zubehör

1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

KF1213S0 Türfront schwarz m Alu-Dekorra
KF1213Z0 Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen
KS6B0RZ0 Flaschenablage
KSGG0MZ0 Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- $\sqrt{}$ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
- $\sqrt{}$ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- $\sqrt{}$ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- $\sqrt{\ }$ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- $\sqrt{\mbox{ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten}}$ Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

Ausstattung

Technische Daten	
Energieeffizienzklasse¹:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilow	attstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369):	74 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU	2017/1369):01
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und	Kühlfächer: 136 l
Geräuschwert:	28 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Bauform:	
Dekorrahmen/ - platte:	
Höhe:	874 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	880x560x550 mm
Nettogewicht:	32.3 kg
Absicherung:	10 Å
Türanschlag:	
Spannung:	
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242004270522
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KI1216DD1
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	





N 70, KÜHLSCHRANK, 87.4 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI1216DD1

Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 74 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 136 IKlimaklasse: SN-ST

Design

• LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühltei

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 Flaschenabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Frischhaltesystem

• 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Maße

- Gerätemaße ($H \times B \times T$): 87.4 cm \times 55.8 cm \times 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

• 1 x Flaschenablage

Länderspezifische Optionen

 Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör

• 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller




N 70, KÜHLSCHRANK, 87.4 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI1216DD1






Maßzeichnungen



Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.