

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIL82VFE0**



**Zubehör**

1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

**Sonderzubehör**

KSZGGM00 Butterdose

- **Multi Box XXL:** extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Made in Germany:** hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.
- **Sicherheitsglasablagen:** sichere Lagerung dank besonders stabiler und bruchsicherer Ablageflächen.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 177 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	..... 34 l
Volumen des Kühlbereichs:	..... 246 l
Geräuschwert:	..... 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Höhe:	..... 1772 mm
Gerätebreite:	..... 541 mm
Gerätetiefe:	..... 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	..... 1775x560x550 mm
Nettogewicht:	..... 57.4 kg
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Ja
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	..... 4
Flaschenregale:	..... Ja
EAN-Nummer:	..... 4242005382767
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... KIL82VFE0
Produktkategorie:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nicht zutreffend
Gerätetyp:	..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	..... 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIL82VFEO

---

- Flachscharnier,

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l

### Design

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller

### Frischhaltesystem

- 2 MultiBoxen -Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Einbau Kühlschrank
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST



### Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale

### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 177.2 x 54.1 cm,  
Flachscharnier  
KIL82VFE0**





**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- $\Delta$  Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.