

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KIR21SFE0**



**Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

1 x Flaschenablage

- KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Energieeffizienzklasse:	..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 92 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	..... 0 l
Volumen des Kühlbereichs:	..... 136 l
Geräuschwert:	..... 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe:	..... 874 mm
Gerätebreite:	..... 541 mm
Gerätetiefe:	..... 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	..... 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 30.7 kg
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	..... 2
Flaschenregale:	..... Ja
EAN-Nummer:	..... 4242005343317
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... KIR21SFE0
Produktkategorie:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nicht zutreffend
Gerätetyp:	..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	..... 1 x Flaschenablage



## **Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KIR21SFE0**

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

---

- Einbau Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier,

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

### **Design**

- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 2 Türabsteller

### **Frischhaltesystem**

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Technische Informationen**

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V



### **Zubehör**

- 1 x Flaschenablage

### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

## Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KIR21SFE0



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm




A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.