

## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl schwarz KS36FPXCP



A+++



Premium-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C für bis zu 3x länger frische Lebensmittel und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1860  
 Gerätebreite (mm) : 600  
 Gerätetiefe (mm) : 650  
 Nettogewicht (kg) : 73,059  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : Links wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Ja  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242003879566  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KS36FPXCP  
 Produktkategorie : Kühlschrank  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 84,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 300  
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Klimaklasse : SN-T  
 Art der Installation : nicht zutreffend

### Sonderzubehör

KS39ZAX00 Verbindungssatz cast iron  
 KS10Z030 Flaschenablage



## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl schwarz KS36FPXCP

### Ausstattung

- KS36FPXCP
- blackSteel antifingerprint
- Solo-Kühlschränke 1-türig (> 90 cm H)

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 84 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 300 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

### Design

- Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Kühlraum: 300 l Nutzinhalt
- noFrost - nie wieder abtauen!
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

### Frischhaltesystem

- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 98 l

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

### Zubehör

- 3 x Eierablage
- Bruttoinhalt gesamt 329 l


## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl schwarz KS36FPXCP

### Maßzeichnungen



|                             | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|-----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KS1W36, GSD36               | 187 |    |    |    |    |       |
| KS1V36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KS1V33, GSN33, GSV33        | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KS1V29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GS1V24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GS1N51                      | 161 |    |    |    |    |       |
| GS1N54                      | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GS1N58                      | 191 |    |    |    |    |       |

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm