

**iQ100, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC65KA670**



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

✓ LED-Beleuchtung: Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Gerätehöhe: 354 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 470 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 570 mm
 Nettogewicht: 8.0 kg
 Steuerung: elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 593 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 250 m³/h
 Max. Luftmenge: 593 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 67 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242003809532
 Anschlusswert: 216 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



Sonderzubehör

LA10LKA6 Standard Geruchsfilter

iQ100, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC65KA670

Ausstattung

- Für Wandmontage über Kochstellen
- 60 cm Wand-Esse

Design

- Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm

Betriebsart und Leistung

- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/67 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Max. Lüfterleistung 593 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 94.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Komfort

- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 377 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 750-1080 x 596 x 386 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 862-1080 x 596 x 386 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 216 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC65KA670

Maßzeichnungen

