

## iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber LE66MAC00



### Sonderzubehör

LZ10IMA00 Standard Geruchsfilter

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance ist unsichtbar in die Oberschrankzeile eingebaut.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 Gerätehöhe: ..... 402 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 500 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 10.8 kg  
 Steuerung: ..... mechanisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 625 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 416 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 625 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 70 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 / 120 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242003806494  
 Anschlusswert: ..... 256 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Euro plug w/ earthing  
 16A/250V  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage



## iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber LE66MAC00

### Ausstattung

#### Bauform

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

#### Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

#### Maße

- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 256 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber  
LE66MAC00

Maßzeichnungen

