

**iQ700, Deckenlüfter, 105 cm,
Schwarz
LR18HLT65**



LZ20JXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ21JXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Der varioLift Design Deckenlüfter überzeugt durch individuelle Höhenverstellbarkeit für höchste Abzugsleistung während des Kochens, freie Sicht nach dem Kochen und Sprachsteuerung.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ Luftgütesensor mit cookConnect-System: erkennt Dampf und Gerüche und passt die Lüfterleistung automatisch an.
- ✓ varioLift: saubere Luft beim Kochen und eine klare Sicht danach.
- ✓ Sprachsteuerung: steuere die Funktionen und Beleuchtung deines Dunstabzugs ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect: die App, die deinen Dunstabzug smarter macht.

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	0.0 cm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	700 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	700 mm
Nettogewicht:	61.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	713 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	411 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	6
Material des Fettfilters:	Andere
EAN-Nummer:	4242003880418
Anschlusswert:	250 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Gerätetyp:	Insel



iQ700, Deckenlüfter, 105 cm, Schwarz LR18HLT65

Bauform

- Deckenlüftung Schwarz
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Deckenmodul, Glas
- Ceiling derivative

Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- 2 Hochleistungsgebläse
- Max. Förderleistung: 729 m³/h

Komfort

- cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
- Luftgütesensor climateControl: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Automatischer Nachlauf für beste Leistung und längere Lebensdauer der Clean Air Plus-Geruchsfilter (kann über die Home Connect-App eingestellt und deaktiviert werden)
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Kassette mit Edelst.rahmen sw
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 1156 lux
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung an die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Technische Informationen


- Gesamtanschlusswert: 250 W

Maße

- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 253 x 1050 x 600 mm


iQ700, Deckenlüfter, 105 cm,
Schwarz
LR18HLT65

Maße in mm




Maße in mm

Empfohlen für eine Deckenhöhe bis 3500 mm



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Deckengarage



A: Betondecke
B: ≥ 25 mm umlaufend
C: Je nach Kochverhalten kann auch nach dem Betrieb noch Restfeuchtigkeit aus dem Gerät austreten. Wir empfehlen deshalb, die Deckengarage vorbeugend mit einer Farbe zu behandeln, die Schimmelbildung verhindert.