Long Life Umluftset LZ11ITD11



Externes Umluftset mit regenerierbarem Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.

- ✓ Für Umluftbetrieb
- ✓ Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- ✓ Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
- ✓ Zur Montage im Oberschrank
 ✓ Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, mehrfach regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

Abmessungen des verpackten Gerätes:365 x 300 x 690 mm Anzahl Geräte pro Palette:20




Long Life Umluftset LZ11ITD11


Sonderzubehör

- Für Umluftbetrieb
- Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
- Zur Montage im Oberschrank
- Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, mehrfach regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial


Long Life Umluftset LZ11ITD11



Maße in mm Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Siehe Kombinationstabelle




Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen


2 320 (A)


303


A: Siehe Kombinationstabelle

Maße in mm










Maße in mm


Montage Flachschirmhaube mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

Maße in mm


Montage integrierte Designhaube mit Umluftset



A: Flexschlauch **B:** Gerätehöhe

Maße in mm


Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Filterwechsel

Maße in mm

Montage integrierte Designhaube mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

A: ≥ Gerätehöhe + 230 mm