

N 70, WÄRMESCHUBLADE, 60 X 14 CM, FLEX DESIGN N29HA11Y1



Sonderzubehör

Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign A.Grey 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign B.Bronze 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign D.Black 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign M.Silver 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z912BAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign D.Black 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign D.Black 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD 29 + 60, Z9014BY0 FlexDesign B.Bronze 14 WD/SD 14, Z9014DY0 FlexDesign D.Black 14 WD/SD 14, Z9014MY0 FlexDesign M.Silver 14 WD/SD 14, Z9060AY0 (SC)FlexDesign A.Grey 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign B.Bronze 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign D.Black 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign M.Silver 60 Oven 60, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z9014AY0 FlexDesign A.Grey 14 WD/SD 14, Z9075AY0 SC FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD 14 + 60

Installations Zubehör

Z9014AY0 FlexDesign A.Grey 14 WD/SD 14, Z9014BY0 FlexDesign B.Bronze 14 WD/SD 14, Z9014DY0 FlexDesign D.Black 14 WD/SD 14, Z9014MY0 FlexDesign M.Silver 14 WD/SD 14, Z9075AY0 SC FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, ZC060AY0 KVA FlexDesign SC A.Grey, ZC060BY0 KVA FlexDesign SC B.Bronze, ZC060DY0 KVA FlexDesign SC D.Black, ZC060MY0 KVA FlexDesign SC M.Silver

Teller und Tassen vorheizen, damit die Speisen länger heiß bleiben. Warmhalten-Funktion, um fertige Gerichte warm zu halten.

- ✓ Push & Pull: öffnen oder schließen Sie Ihre Schublade durch leichtes Antippen der Oberfläche.
- ✓ Sanftgaren: für zartes Fleisch, Geflügel und Gemüse mit viel Geschmack und Vitaminen.
- ✓ Wärmeschublade: halten Sie Ihre Speisen auf der richtigen Temperatur, bis Sie servierbereit sind.
- ✓ Wärmeschublade: halten Sie Ihre Speisen bis zum Servieren warm und steuern Sie die Schublade von überall aus.
- ✓ Tellerwärmer: damit Ihr Essen auf dem Weg zum Tisch die richtige Temperatur behält.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Fassungsvermögen: Espressotassen: 64
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 140x596x518 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 250x660x700 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 140 x 560 x 550 mm
 EAN-Nummer: 4242004265382
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung



N 70, WÄRMESCHUBLADE, 60 X 14 CM, FLEX
DESIGN
N29HA11Y1

Ausstattung

- Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten:
Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

Design

- Flex Design
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten
- Glas-Heizplatte

Komfort

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 20 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos mit push&pull Öffnung
- Favoriten Taste - auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 596 x 518mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 70, WÄRMESCHUBLADE, 60 X 14 CM, FLEX
DESIGN
N29HA11Y1

Maßzeichnungen

Maße in mm

