N 70, WÄRMESCHUBLADE, NUR FÜR SEAMLESS COMBINATION MIT KAFFEEVOLLAUTOMATEN , 60 X 14 CM, FLEX DESIGN
N29HA11Y2



Teller und Tassen vorheizen, damit die Speisen länger heiß bleiben. Warmhalten-Funktion, um fertige Gerichte warm zu halten.

- √ Push & Pull: öffnen oder schließen Sie Ihre Schublade durch leichtes Antippen der Oberfläche.
- √ Sanftgaren: für zartes Fleisch, Geflügel und Gemüse mit viel Geschmack und Vitaminen.
- √ Wärmeschublade: halten Sie Ihre Speisen auf der richtigen Temperatur, bis Sie servierbereit sind.
- √ Wärmeschublade: halten Sie Ihre Speisen bis zum Servieren warm und steuern Sie die Schublade von überall aus.
- √ Tellerwärmer: damit Ihr Essen auf dem Weg zum Tisch die richtige Temperatur behält.

Sonderzubehör

Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer
ZC060AY0	KVA FlexDesign SC A.Grey
ZC060BY0	KVA FlexDesign SC B.Bronze
ZC060DY0	KVA FlexDesign SC D.Black
ZC060MY0	KVA FlexDesign SC M.Silver
ZC060TY0	SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD

Installations Zubehör

ZC060AY0	KVA FlexDesign SC A.Grey
ZC060BY0	KVA FlexDesign SC B.Bronze
ZC060DY0	KVA FlexDesign SC D.Black
ZC060MY0	KVA FlexDesign SC M.Silver
ZC060TY0	SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: ..... Einbau
Fassungsvermögen: Espressotassen: 64
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....140x596x518 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 250x660x700 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .....140 x 560 x 550 mm
EAN-Nummer: 4242004270836
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung

4 242004 270836

N 70, WÄRMESCHUBLADE, NUR FÜR SEAMLESS COMBINATION MIT KAFFEEVOLLAUTOMATEN , 60 X 14 CM, FLEX DESIGN
N29HA11Y2

Ausstattung

- Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

Design

- Flex Design
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten
- Glas-Heizplatte

Komfort

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 20 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos mit push&pull Öffnung
- Favoriten Taste - auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 596 x 518mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 70, WÄRMESCHUBLADE, NUR FÜR SEAMLESS COMBINATION MIT KAFFEEVOLLAUTOMATEN , 60 X 14 CM, FLEX DESIGN
N29HA11Y2

Maßzeichnungen

Maße in mm



A: 7,5 mm

Maße in mm

