
Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame
PIC645E14E



Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ..... Einbau
Energiequelle: ..... Elektrisch
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 53 x 560-560 x 490-490 mm
Gerätebreite: .....575 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 53x575x505 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....113 x 739 x 591 mm
Nettogewicht: .....9.9 kg
Bruttogewicht: .....10.4 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: .....Vorne
Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: .....Edelstahl
Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm
EAN-Nummer: 4242002476490
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz

4 242002 476490

Sonderzubehör

HEZ390010	Bräter aus Edelstahl
HEZ390020	2-er Set best aus 1 Topf + 1 Pfanne
HEZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig

Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame
PIC645E14E

Design:
- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik
- Glaskeramik, dekorlos


Ausstattung:
- TouchControl-Bedienung
- TopControl-Digitalanzeige

Leistung und Größe:
- 2 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone


Maße:
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlusswert: 7.2 kW
- Gerätemaße: (B/T) 575 x 505 mm

Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame
PIC645E14E




* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30


Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm