


### Serie 2, Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmenlos aufliegend PKE61RAA2E



#### Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer

HEZ390090 Wok-Set 3-teilig

HEZ392617 Zwischenboden 60cm Touch HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm

# Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- Kindersicherung: Sperrt das Bedienfeld, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern.
- Rahmenlos: das Kochfeld ist leicht erhöht, damit sich der Kochbereich von der Arbeitsfläche absetzt.

### **Technische Daten** Produktbezeichnung / -familie: ......Kochstelle Glaskeramik Bauform: ..... Einbau Energiequelle: ..... Elektrisch Anzahl der Kochzonen: ......4 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 45 x 560-560 x 490-500 Gerätebreite: .......592 mm Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ...... 45x592x522 mm Abmessungen des verpackten Gerätes: ......100 x 750 x 590 mm Bruttogewicht: ......8.0 kg Restwärmeanzeige: ...... Getrennt Lage der Steuerung: ......Vorne Hauptoberflächenmaterial: ...... Glaskeramik Oberflächenfarbe: ......Schwarz

Frequenz: ......50; 60 Hz





# Serie 2, Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmenlos aufliegend PKE61RAA2E

### Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

### Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW

### Benutzerfreundlichkeit

- 9 Leistungsstufen: Stellen Sie die Heizleistung mit 9 Leistungsstufen präzise ein.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

### Design

- Rahmen: Rahmenlos aufliegend

#### Sicherheit


- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 45 x 592 x 522
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 6400 W



# Serie 2, Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmenlos aufliegend PKE61RAA2E



A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

**B**: Eintauchtiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.