

## N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL S257ECX17E



### Sonderzubehör

|           |   |
|-----------|---|
| Z7710X0   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf     |
| Z780BI11  | Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm   |
| Z7861X3   | Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe |
| Z7863X0   | Besteckkorb                             |
| Z7863X1   | Korbeinsatz f.Langstielläser            |
| Z7863X8   | Kristallglas-Korb                       |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m             |
| Z786BH00  | Flaschenhalter grau                     |
| Z7870X0   | Spülhilfe-Set                           |
| Z7880X0   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße      |
| Z788BI00  | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |

Geschirrspüler mit Energielabel A, dank unserer intelligenten Energiesparlösung ohne Kompromisse zu großartigen Ergebnissen.

- ✓ Flex 2 Korbsystem: flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Tür während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmduer.
- ✓ Programme Download: mehr Flexibilität durch zusätzliche Geschirrspülprogramme.
- ✓ Smart Start – Wählt automatisch die beste Startzeit basierend auf deinen Vorlieben.

### Ausstattung

#### Technische Daten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :   | A                          |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen <sup>2</sup> :                    | 54 kWh/100 Zyklen          |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):  | 14                         |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> : | 9,0 l                      |
| Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :   | 4:30 h                     |
| Geräuschwert:   | 42 dB(A) re 1pW            |
| Geräusch-Effizienzklasse:   | B                          |
| Bauform:  | Einbau                     |
| Höhe der Arbeitsplatte:   | 0 mm                       |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):  | ... 865-925 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):   | 1200 mm                    |
| Höhenverstellbare Füße:   | Ja - alle von vorne        |
| Höhenverstellung max.:  | 60 mm                      |
| Verstellbarer Sockel:   | Horizontal und Vertikal    |
| Nettogewicht:   | 40,3 kg                    |
| Bruttogewicht:  | 42,5 kg                    |
| Anschlusswert:  | 2400 W                     |
| Absicherung:  | 10 A                       |
| Spannung:   | 220-240 V                  |
| Frequenz:   | 50; 60 Hz                  |
| Länge Anschlusskabel:   | 175 cm                     |
| Steckerart:   | Schuko-/Gardy.m.Erdung     |
| Länge Zulaufschlauch:   | 165 cm                     |
| Länge Ablaufschlauch:   | 190 cm                     |
| EAN-Nummer:   | 4242004290643              |
| Gerätetyp:  | Vollintegriert             |



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

# N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL S257ECX17E

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence 50°C, Silence on Demand

### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Selbstanreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssysteme

- Flex 2 Korbssystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Emotion Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

- Akustisches Signal bei Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM, XXL  
S257ECX17E

Maßzeichnungen

Maße in mm



↗ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm