

## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SBT6EB802E



### Sonderzubehör

SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010  
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter  
grau, SGZ6DX02 Vario Schublade 60cm, SGZ6RB04 3. Korb für Max  
Flex Pro, SGZ6RX04 3. Korb 60cm, SGZ8BI00 Verbindungsschiene  
für geteilte Fronten, SGZ8BI01 Befestigungsschiene aufgedoppelte  
Front, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014  
Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002  
Silberglanzkassette, SMZ5045 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm  
Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb

## Clear Control Touch-Bedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine intuitive Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts

- **Green Collection:** Verwendung von CO<sub>2</sub> reduziertem Edelstahl. Für einen geringeren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Status Light:** ein Lichtsignal in der linken oberen Ecke zeigt dir an, ob der Geschirrspüler läuft.
- **Vario Scharnier:** Die perfekte Lösung für den Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern und Küchen mit niedrigen Sockelhöhen.
- **Clear Control Touch-Bedienung:** Benutzerfreundlich angeordnete Bedienelemente führen intuitiv zum richtigen Programm.

### Technische Daten

|                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                                           | .....A                          |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen <sup>2</sup>                      | 54 kWh/100 Zyklen               |
| Anzahl Maßgedecke:                                                                              | ..... 13                        |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> : | ..... 9.0 l                     |
| Programmdauer <sup>4</sup> :                                                                    | ..... 4:30 h                    |
| Geräuschwert:                                                                                   | ..... 42 dB(A) re 1pW           |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                                       | ..... B                         |
| Bauform:                                                                                        | ..... Einbau                    |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                                                         | ..... 0 mm                      |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T):                                                            | ..... 865 x 598 x 550 mm        |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):                                                        | ..... 865-925 x 600 x 550 mm    |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                                                 | ..... 1200 mm                   |
| Höhenverstellbare Füße:                                                                         | ..... Ja - alle von vorne       |
| Höhenverstellung max.:                                                                          | ..... 60 mm                     |
| Verstellbarer Sockel:                                                                           | ..... Horizontal und Vertikal   |
| Nettogewicht:                                                                                   | ..... 39.8 kg                   |
| Bruttogewicht:                                                                                  | ..... 42.0 kg                   |
| Anschlusswert:                                                                                  | ..... 2400 W                    |
| Absicherung:                                                                                    | ..... 10 A                      |
| Spannung:                                                                                       | ..... 220-240 V                 |
| Frequenz:                                                                                       | ..... 50; 60 Hz                 |
| Reparaturindex:                                                                                 | ..... 9.2                       |
| Länge Anschlusskabel:                                                                           | ..... 175 cm                    |
| Steckerart:                                                                                     | ..... Schuko-/Garday mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch:                                                                           | ..... 165 cm                    |
| Länge Ablaufschlauch:                                                                           | ..... 190 cm                    |
| EAN-Nummer:                                                                                     | ..... 4242005501236             |
| Gerätetyp:                                                                                      | ..... Vollintegriert            |



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## **Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SBT6EB802E**

### **Clear Control Touch-Bedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine intuitive Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Express 60 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Fernstart
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### **Korbsystem**

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone in Oberkorb
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### **Anzeige und Bedienung**

- Clear Control Touch-Bedienung
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Status Light
- Emotion Light weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)
- Akustisches Signal am Programmende

#### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### **Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,  
VarioScharnier für besondere  
Einbausituationen  
SBT6EB802E**

Maße in mm



✱ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm