

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBV6ZB806E



Sonderzubehör

SGZ6BH00 Flaschenhalter grau, SGZ6DB04 Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe, SGZ6DX04 Vario Schublade Pro 60cm, SGZ6RX04 3. Korb 60cm, SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korb einsatz f. Langstielgläser, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5045 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb, SGZ0CL02 Türverriegelung mechanisch, gekröpft, SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Clear Control Touch-Bedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine intuitive Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.⁵
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr.
- **Time Light:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **Clear Control Touch-Bedienung:** Benutzerfreundlich angeordnete Bedienelemente führen intuitiv zum richtigen Programm.
- **Smart Start:** Effiziente und kostengünstige Energie nutzen mit automatischer Startzeit.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ²	64 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	 9.0 l
Programmdauer ⁴ :	 3:35 h
Geräuschwert:	 40 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Bauform:	 Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	 865 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	 1200 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 46.3 kg
Bruttogewicht:	 48.5 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Reparaturindex:	 9.2
Länge Anschlusskabel:	 175 cm
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 190 cm
EAN-Nummer:	 4242005502356
Gerätetyp:	 Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
⁵ Bosch PerfectDry-Geschirrspüler mit Zeolith-Technologie und Energieeffizienzklasse B im Vergleich zu einem ähnlichen Bosch-Geschirrspüler ohne Zeolith und mit Energieeffizienzklasse D

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBV6ZB806E

Clear Control Touch-Bedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine intuitive Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 7 Programme: Eco 50 °C, Express 60 °C, Intelligent, Auto 35-45° 35-45 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Auto 65-75° 65-75 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Fernstart
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- PerfectDry (Zeolith-Trocknung)
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone in Oberkorb
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläserablagebügel
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Clear Control Touch-Bedienung
- Touch-Bedienung (schwarz)

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Emotion Light weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBV6ZB806E

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm