

**Serie 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMH4ECX21E**



Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| SGZ0BI01 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ0IC00 | Kleinteile-Halter für Oberkorb |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SGZ8BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ5035 | Verblendungssatz Hoccheinbau 81,5cm Höhe |
| SMZ5100 | Vario-Besteckkorb |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |



**Bessere Trocknungsleistung und mehr
Flexibilität bei besonderen
Einbausituationen, auch in Küchen mit
niedrigen Sockelhöhen oder Hoccheinbau.**

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Status Light:** ein Lichtsignal in der linken oberen Ecke zeigt dir an, ob der Geschirrspüler läuft.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**

Technische Daten

| | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| Energieeffizienzklasse ¹ : | | B |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² : | 65 kWh/100 Zyklen | |
| Anzahl Maßgedecke: | | 14 |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ : | | 9,0 l |
| Programmdauer ⁴ : | | 3:35 h |
| Geräuschwert: | | 42 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | | B |
| Bauform: | | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: | | 0 mm |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | 815-875 x 600 x 550 mm | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | | 35,6 kg |
| Bruttogewicht: | | 38,0 kg |
| Anschlusswert: | | 2400 W |
| Absicherung: | | 10 A |
| Spannung: | | 220-240 V |
| Frequenz: | | 50; 60 Hz |
| Reparaturindex: | | 0,0 |
| Länge Anschlusskabel: | | 175 cm |
| Steckerart: | | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | | 190 cm |
| EAN-Nummer: | | 4242005420667 |
| Gerätetyp: | | Vollintegriert |



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ im Programm Eco 50 °C

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C



BOSCH

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMH4ECX21E

**Bessere Trocknungsleistung und mehr
Flexibilität bei besonderen
Einbausituationen, auch in Küchen mit
niedrigen Sockelhöhen oder Hocheinbau.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstanreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Status Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.bosch-home.com/de/>



BOSCH


**Serie 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMH4ECX21E**

Maße in mm



↗ Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm