


Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4EBS02D







Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6BH00	Flaschenhalter grau
SGZ6DX02	Vario Schublade 60cm
SGZ6RX04	3. Korb 60cm
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5300	Stielglas Korb

Geschirrspüler mit Energieeffizenzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

- Max Flex Körbe: flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- Programm Download: Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- Extra Clean Zone: besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.⁵

A A

Technische Daten Energieeffizienzklasse¹:A Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen²54 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus Geräusch-Effizienzklasse: Bauform: Einbau Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .. 815-875 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.:60 mm Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal Bruttogewicht:39.0 kg Anschlusswert:2400 W Frequenz:50; 60 Hz Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch:165 cm Länge Ablaufschlauch:190 cm Gerätetyp:Unterbaufähig



- ¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- im Programm Eco 50 °C
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- Garantiebedingungen findest du unter
 www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4EBS02D

Geschirrspüler mit Energieeffizenzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer4: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone in Oberkorb
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- 3 Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 $^{\circ}\text{C})$
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/



Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4EBS02D





Maße in mm