Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HBS02D



















Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Flex Körbe**: flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Smart Start**: Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **AquaStop**: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang. [5]
- **Programm Download**: Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen[2]:	74 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)[3]:	9.0 l
Programmdauer[4]:	4:55 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.1 kg
Bruttogewicht:	37.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte:	50°DH
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005544110
Gerätetyp:	Unterbaufähig

Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6BH00	Flaschenhalter grau
SGZ6DX02	Vario Schublade 60cm
SGZ6RB04	3. Korb für Max Flex Pro
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5300	Stielglas Korb

4 242005 544110

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
[3] im Programm Eco 50 °C
[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C
[5] Garantiebedingungen findest du unter www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HBS02D

Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- Flex Korbsystem
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Klartext-Beschriftung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
SMU4HBS02D

Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm