

**BOSCH**

Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm **SMV25AX06E**



Sonderzubehör

SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0CL01	Türverriegelung mechanisch, gerade
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ im Programm Eco 50 °C

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

⁵ Garantiebedingungen findest du unter

www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop

• **Info Light:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt dir an, ob dein Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

• **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵

• **Höhenverstellbarer Oberkorb:** bietet zusätzlichen Platz, besonders für hohe Geschirrteile.

• **Active Water Technologie:** Weniger Wasser, weniger Energie, mehr Leistung.

• **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ²	92 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedeckte:	12
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	9.5 l
Programmdauer ⁴ :	3:30 h
Geräuschwert:	48 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	.. 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	33.3 kg
Bruttogewicht:	35.1 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	7.8
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005451449
Gerätetyp:	Vollintegriert



Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm **SMV25AX06E**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmduer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeedPlus
- Programmstatus-Anzeige über LED

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Info Light
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Gerätetreiben lang*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmduer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.bosch-home.com/de/>



BOSCH


Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV25AX06E

Maße in mm



↗ Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm