

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4EB806E



accent|line



Sonderzubehör

SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter
grau, SGZ6DX02 Vario Schublade 60cm, SGZ6RX04 3. Korb 60cm,
SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SMZ1051EU
Netz kabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz
f.Langstielgläser, SMZ2056 Vorsatztür Edelstahl, SMZ5000
Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette, SMZ5003
Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5035 Verblendungssatz
Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse einght und perfekte Ergebnisse erzielt.

- **Green Collection:** Verwendung von CO₂ reduziertem Edelstahl. Für einen geringeren CO₂-Fußabdruck.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Time Light:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **Smart Start:** Effiziente und kostengünstige Energie nutzen mit automatischer Startzeit.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Energieeffizienzklasse ¹ : |A |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² 54 kWh/100 Zyklen | |
| Anzahl Maßgedecke: | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ : | 9.0 l |
| Programmdauer ⁴ : | 4:30 h |
| Geräuschwert: | 42 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | .. 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 33.6 kg |
| Bruttogewicht: | 36.0 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Reparaturindex: | 9.4 |
| Länge Anschlusskabel: | 175 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242005546244 |
| Gerätetyp: | Vollintegriert |



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4EB806E

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

