SIEMENS

iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
SN45YS07CE

















Der Geschirrspüler mit dem Energielabel A sorgt dank unserer intelligenten Energiesparlösungen ohne Kompromisse für perfekte Ergebnisse.

- ✓ smartStart: Optimiert den Startzeitpunkt intelligent nach Ökostrom-Verfügbarkeit oder Stromtarif.
- ✓ Zeolith-Trocknung: 2x bessere Trocknung - selbst bei Kunststoff. [5]
- ✓ flexComfort Körbe: Hohe Flexibilität und exzellenter Glasschutz bei jedem Spülgang.
- ✓ glassZone: Sicherer Halt und schonende Pflege für edle Gläser.
- ✓ emotionLight: Stilvolles LED-Licht setzt Ihren Spüler gekonnt in Szene.

Sonderzubehör

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ36BH00	Flaschenhalter grau
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ....A
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369)[2]: ....54 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)[3]: ....9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369)[4]: .... 4:55 h
Geräuschwert: .... 40 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .... B
Bauform: ....Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: .... 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: ....Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .... 60 mm
Verstellbarer Sockel: .... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .... 48.6 kg
Bruttogewicht: .... 50.5 kg
Anschlusswert: .... 2400 W
Absicherung: .... 10 A
Spannung: ....220-240 V
Frequenz: ....50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: .... 50°DH
Länge Anschlusskabel: ....175 cm
Steckerart: .... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: ....165 cm
Länge Ablaufschlauch: .... 190 cm
EAN-Nummer: 4242003996997
Gerätetyp: .... Unterbaufähig

4 242003 996997

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
[3] im Programm Eco 50 °C
[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C
[5] Trocknungsergebnisse von Siemens Geschirrspülern mit Zeolith®-Trocknen im Vergleich zu Modellen ohne diese Technologie. Der Vergleich basiert auf handelsüblichem Kunststoffgeschirr bei einer Standardbeladung im Eco 50 °C-Programm und der Verwendung von Finish Ultimate Plus.

SIEMENS

iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN45YS07CE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: A
- Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen
- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60° 60 °C, Speed 45° 45 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie
- Zeolith-Trocknung
- autoOpen dry (autom. Türöffnung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- glassZone im Oberkorb
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- emotionLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Display Programmablaufanzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Präzise Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

SIEMENS

iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
SN45YS07CE

Maßzeichnungen



