

iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN558S00IE



- ✓ Bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr - varioSpeed Plus.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
- ✓ Mehr Sprühdruk im Unterkorb gegen hartnäckige Verschmutzungen durch Zuschalten der intensiveZone.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 84
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:55
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0
 Abmessungen des Gerätes (mm): 815 x 598 x 573
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 815-875 x 600 x 550
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1150
 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
 Höhenverstellung max. (mm): 60
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg): 35,812
 Bruttogewicht (kg): 38,0
 Anschlusswert (W): 2400
 Absicherung (A): 10
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm): 175
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm): 165
 Länge Ablaufschlauch (cm): 190
 EAN-Nummer: 4242003781913
 Art der Installation: Teilintegrierbar

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73125	Sockelverkleidung + Tür ES
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN558S00IE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Leistung und Verbrauch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Programme und Optionen

Programme und Sonderfunktionen

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Glas, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, hygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Sensorik

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

Korbssystem

- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (schwarz)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Inkl. Dampfschutz-Blech

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler,
60 cm, Edelstahl
SN558S00IE

Maßzeichnungen

