

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN636X01PD



A+++



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ Bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr - varioSpeed Plus.
- ✓ Alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert - timeLight.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 550
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Nettogewicht (kg) : 36,312
 Bruttogewicht (kg) : 38,5
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242003834152
 Anzahl Maßgedecke : 13
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 234,00
 Energieverbrauch (kWh) : 0,82
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 235
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73611	varioSchublade Pro
SZ73300	
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN636X01PD

Ausstattung

- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 235 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Extra 60 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Wechselfül-Technik
- Reiniger-Automatik
- Eco Trocknung, Wärmetauscher

Korbssystem

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitprojektion weiß, Wasserzulauf
- Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar
- varioFlex Pro Korb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- 8 x Klappstacheln im Unterkorb
- dosierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler,
60 cm
SN636X01PD

Maßzeichnungen

