SIEMENS

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SN75Z802BE









Sonderzubehör

| SZ36BH00 | Flaschenhalter grau |
|-----------|---|
| SZ36DX02 | Vario Schublade für 60cm |
| SZ36RX04 | 3. Korb |
| SZ38BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SZ38BI01 | Befestigungsschiene aufgedoppelte Front |
| SZ72010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SZ73000 | Spülhilfe-Set |
| SZ73001 | Silberglanzkassette |
| SZ73035 | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SZ73300 | Weinglas-Korb |
| SZ73640 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| | |

- ¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- 3 im Programm Eco 50 °C
- 4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C

clearControl-Touchbedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine schnelle und einfache Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller sp
 ülen und trocknen.
- ✓ smartStart: Programmiere deinen Geschirrspüler, um entweder erneuerbare Energien oder die niedrigsten Strompreise zu nutzen.
- ✓ flexComfort Körbe für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ clearControl Benutzeroberfläche: führt dich schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ sideLight: immer das Wichtigste im Blick mit der elegant blauen Lichtleiste als Betriebsanzeige.

Ausstattung

| Technische Daten | | |
|---|--|--|
| Energieeffizienzklasse ¹ :B | | |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU | | |
| 2017/1369) ² : | | |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):13 | | |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro | | |
| Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ : | | |
| Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ : 3:35 h | | |
| Geräuschwert: | | |
| Geräusch-Effizienzklasse: | | |
| Bauform: Einbau | | |
| Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm | | |
| Abmessungen des Gerätes: | | |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 | | |
| mm | | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm | | |
| Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne | | |
| Höhenverstellung max.: | | |
| Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal | | |
| Nettogewicht: | | |
| Bruttogewicht: | | |
| Anschlusswert: | | |
| Absicherung: | | |
| Spannung:220-240 V | | |
| Frequenz:50; 60 Hz | | |
| Reparaturindex: | | |
| Länge Anschlusskabel:175 cm | | |
| Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung | | |
| Länge Zulaufschlauch:165 cm | | |
| Länge Ablaufschlauch: | | |
| EAN-Nummer: | | |
| Gerätetyp: | | |



SIEMENS

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SN75Z802BE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer4: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 7 Programme: Eco 50 °C, Speed 60° 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Fernstart
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül-/Trocknungstechnologie

- Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- glassZone im Oberkorb
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- clearControl Touch-Bedienung
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)

- Home Connect-fähig über WLAN
- sideLight
- emotionLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang*
- mit varioScharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

• Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

 $^2 Energiever brauch kWh/100$ Betriebszyklen (im Programm Eco 50 $^{\circ} \text{C})$

- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- 4 Programmdauer im Programm Eco 50 $^{\circ}\text{C}$
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.b sh-group.com/de/kundendienst/garantie

SIEMENS

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SN75Z802BE

