

**Serie 2, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI2HKS02E**



Sonderzubehör

SGZ0BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb
SPZ2044	Tür- und Sockelblende, Edelstahl

**Vernetzter Geschirrspüler der eine
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über
die Home Connect App per Silence on
Demand Funktion, möglich macht.**

- **Extra Dry:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknendem Geschirr.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Höhenverstellbarer Oberkorb:** bietet zusätzlichen Platz, besonders für hohe Geschirrtteile.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	 D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ²	67 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	 10
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	 8.9 l
Programmdauer ⁴ :	 4:35 h
Geräuschwert:	 46 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 C
Bauform:	 Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	.. 815-875 x 450 x 575 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 27.8 kg
Bruttogewicht:	 29.3 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte:	 50°DH
Länge Anschlusskabel:	 175 cm
Steckerart:	 Schuko-/Garday mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 205 cm
EAN-Nummer:	 4242005553655
Gerätetyp:	 Teilintegriert



4 242005 553655

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI2HKS02E

**Vernetzter Geschirrspüler der eine
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über
die Home Connect App per Silence on
Demand Funktion, möglich macht.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 67 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 2, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI2HKS02E**

Maße in mm



⌋ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm