

**iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm,
varioScharnier für besondere
Einbausituationen
SR93EX24LE**



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, der auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Vario Flex Korbsystem für 45 cm breite Geschirrspüler: schützen empfindliche Gegenstände und bieten Platz für schwere Töpfe und Pfannen.
- ✓ infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige.
- ✓ varioScharnier: optimaler Einbau in deine Küche.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.

Energieeffizienzklasse: C
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
 59 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 10
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
 2017/1369): 8.9 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:15 h
 Geräuschwert: 44 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 450 x 550
 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 31.2 kg
 Bruttogewicht: 33.0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Reparaturindex: 0.0
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 205 cm
 EAN-Nummer: 4242003944165
 Gerätetyp: Vollintegriert



| | |
|-----------|---|
| SZ30BI02 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SZ34BI00 | Einbausatz für 45 cm vollintegriert |
| SZ34DX13 | Vario Schublade für varioFlex Körbe |
| SZ38BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SZ72010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SZ73000 | Spülhilfe-Set |
| SZ73001 | Silberglanzkassette |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SZ73300 | Weinglas-Korb |

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SR93EX24LE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dossierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- varioFlex Korbssystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- openAssist
- mit varioScharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Glasschon-System

Zubehör

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm,
varioScharnier für besondere
Einbausituationen
SR93EX24LE

Maße in mm



Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz