

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX836D01PE



A++



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ Bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr - varioSpeed Plus.
- ✓ Ansprechende Beleuchtung des Innenraums Ihres Geschirrspülers - emotionLight.
- ✓ Alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert - timeLight.
- ✓ Einfaches Öffnen von Türen ohne Griff - openAssist.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 6,5
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 865 x 598 x 550
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 865-925 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1200
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Nettogewicht (kg) : 38,799
 Bruttogewicht (kg) : 41,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242003782309
 Anzahl Maßgedecke : 13
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 262,00
 Energieverbrauch (kWh) : 0,92
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,20
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,20
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 1820
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 195
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73611	varioSchublade Pro
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm
SZ73015	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX836D01PE

Ausstattung

- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 1820 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.2 W / 0.2 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 6.5 l
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 5 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wasser-Managementsystem
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Wechselfül-Technik
- Reiniger-Automatik
- Eco Trocknung, Wärmetauscher

Korbsystem

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf, Restzeitprojektion weiß
- emotionLight blau
- Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar
- varioFlex Pro Korb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- openAssist
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX836D01PE

Maßzeichnungen



Maße in mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90- 160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

Maße in mm