

iQ300, Waschmaschine, unterbaufähig
- Frontlader, 7 kg, 1400 U/min.
WM14E22A



A+++



iSensoric Waschmaschine mit waterPerfect für wassersparendes Wäschewaschen und Display mit Endezeitvorwahl.

- ✓ Kann unter einer Küchenarbeitsplatte eingebaut werden - unterbaufähige Waschmaschine.
- ✓ Hervorragende Lesbarkeit gepaart mit einer komfortablen und intuitiven Menünavigation - multiTouch LED-Display.
- ✓ Saubere Wäsche in nur 15 Minuten - super15'-Programm

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 820
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 550
 Nettogewicht (kg) : 66,580
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 160
 Waschwirkungsklasse : A
 Türanschlag : Links
 Rollen : Nein
 EAN-Nummer : 4242003770450
 Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 7,0
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 165,00 : 0,20 : 1,90
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 10686
 Schleuderkategorie : B
 Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) : 1391
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 186
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) : 215
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 215
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 57
 Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW : 77
 Art der Installation : Unterbaugerät

Sonderzubehör

WZ10190	Unterbauabdeckung
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WX975600	Bodenbefestigung



iQ300, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 7 kg, 1400 U/min. WM14E22A

Ausstattung

- A+++
- 7 kg

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 7 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 165 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.72 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.73 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.67 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.2 W / 1.9 W
- Wasserverbrauch von 10686 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min. ** max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle EcoPerfect 60° und Baumwolle EcoPerfect 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 215 min bei vollständiger Befüllung und 215 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 186 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 57
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 77

Programme

Optionen

- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- Tasten: Start / Pause, Extraspülen, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- aquaStop-Schlauch
- Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- LED-Programmablaufanzeige

- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-Oberwassersystem
- waterPerfect: Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- 30 cm-Bullaage, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken

Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

iQ300, Waschmaschine, unterbaufähig
- Frontlader, 7 kg, 1400 U/min.
WM14E22A

Maßzeichnungen

