

iQ500, Wärmepumpen-Trockner,
9 kg
WQ45H2B90



Sonderzubehör

WZ20600	Wollekorb
WZ27500	Verbindungssatz mit Auszug
WZ27510	Verbindungssatz
WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Unser intelligenter Trockner mit exzellenter Performance und minimalem Energieverbrauch dank selfCleaning Condenser, autoDry und intelligentDry.

- ✓ Selbstreinigender Kondensator: dauerhaft hervorragende Trocknungsergebnisse und konstant niedriger Energieverbrauch.
- ✓ speedPack: Zeit sparen mit unseren schnellen, hocheffizienten Trocknern.
- ✓ autoDry: schonendes, präzises Trocknen und Schutz für deine Kleidung.
- ✓ Home Connect: mit Home Connect steuerst du deinen Trockner von überall.
- ✓ Fernüberwachung: behalte deinen Trockner stets im Auge.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türöffnung:	Rechts
Länge Anschlusskabel:	145 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	54.7 kg
Fluorierte Treibhausgase:	R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
EAN-Nummer:	4242003951675
Anschlusswert:	600 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Maximale Beladungsmenge:	9.0 kg
Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Gewichteter Energieverbrauch pro Zyklus (EU 2017/1369):	1.10 kWh/Zyklus
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen (EU 2017/1369):	110 kWh/100 Zyklen
Kondensationseffizienz (EU 2017/1369):	88 %
Programmdauer bei halber Kapazität (EU 2017/1369):	2:05
Programmdauer bei Nennkapazität (EU 2017/1369):	3:15



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WQ45H2B90

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch²: 110 kWh
- Nennkapazität³: 9 kg
- Programmlaufzeit³: 3:15 h:min
- Geräuscheffizienzklasse: B (auf einer Skala von A bis D)
- Geräuschwert³: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse: B (auf einer Skala von A bis D)
- Kondensationseffizienz³: 88%

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel
- Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene

Optionen

- Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand.
- IntelligentDry: Perfekte Trocknungsergebnisse basierend auf dem zuvor verwendeten Waschprogramm
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz, Kindersicherung 3 Sek., Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, Trockenziele, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- selfCleaning Condenser
- Intuitive Bedienung durch ergonomisch geneigte Bedienblende in elegantem Design
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nachlege-Anzeige
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AutoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Tür Chrom flüssig matt, weiß
- Komfort-Ablaufgarnitur
- Wollkorb

- unterschiedbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 842 mm x 598 mm
- Gerätetiefe: 613 mm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 648 mm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 1096 mm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


² Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm

³ Eco Programm bei voller Beladung

**iQ500, Wärmepumpen-Trockner,
9 kg
WQ45H2B90**

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm

