

## iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE90



|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| WZ20600 | Wollekorb                          |
| WZ27400 | Verbindungssatz mit Auszug         |
| WZ27410 | Verbindungssatz                    |
| WZDP20D | Podest mit Auszug, Trockner, cubic |

WLAN-fähiger Wärmepumpentrockner mit Home Connect: Genießen maximalen Komfort mit der Selbstreinigung von intelligentCleaning System und maximale Bügelerleichterung mit smartFinish.

- ✓ intelligentCleaning-System: Schluss mit der Filterreinigung nach jedem Zyklus.
- ✓ Home Connect: mit Home Connect steuerst du deinen Trockner von überall.
- ✓ Fernüberwachung: behalte deinen Trockner stets im Auge.
- ✓ Fernsteuerung: steuere deinen Wäschepflege Trockner ganz einfach über dein Mobilgerät.
- ✓ Sprachsteuerung: ab sofort hört dein Wäschetrockner aufs Wort.

Bauform: ..... Freistehend  
 Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Länge Anschlusskabel: ..... 145.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 842x598x613 mm  
 Nettogewicht: ..... 57.3 kg  
 Fluorierte Treibhausgase: ..... Nein  
 Hermetisch geschlossene Einrichtung: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242003858165  
 Anschlusswert: ..... 600 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Maximale Beladungsmenge: ..... 9.0 kg  
 Energieeffizienzklasse: ..... A+++; besonders effizient  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: ..... 1.61 kWh  
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: ..... 215 min  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: ..... 0.90 kWh  
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: ..... 132 min  
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch: ..... 193.0 kWh/annum  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: ..... 168 min  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 88 %  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): ..... 88 %  
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): ..... 88 %



## iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE90

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A+++
- Stromverbrauch<sup>2</sup>: 193 kWh
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 215 min
- Geräuschwert: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Kondensationseffizienz<sup>5</sup>: 88 %

### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- smartFinish
- intelligentDry
- Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Blusen/Hemden, intelligentDry, Extra Fein, Handtücher, smartFinish 1 Hemd, smartFinish 5 Hemden, Entknittern Business, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Decken, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Wolle finish, weitere Programme, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm

### Optionen

- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Grundeinstellungen, Fertig in, Knitterschutz, Memory 1, Memory 2, Optionen, An/Aus, Fernstart, Start / Nachlegen / Pause, Trockenziele, 24 h Fertig in

### Komfort und Sicherheit

- intelligentCleaning System
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Wollkorb
- Glastür mit Rahmen,, chrom, weiß
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag: wechselbar
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Komfort-Ablaufgarnitur

### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.


<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

<sup>4</sup> Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>5</sup> Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

iQ800, Wärmepumpen-Trockner,  
9 kg  
WT47XE90

Maße in mm



Maße in mm

