

iQ700, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WT47XK90



WLAN-fähiger Wärmepumpentrockner mit Home Connect: Genießen Sie maximalen Komfort mit der Selbstreinigung von intelligentCleaning System und maximale Bügelerleichterung mit smartFinish.

- ✓ intelligentCleaning-System: Schluss mit der Filterreinigung nach jedem Zyklus.
- ✓ Home Connect: mit Home Connect steuerst du deinen Trockner von überall.
- ✓ Fernüberwachung: behalte deinen Trockner stets im Auge.
- ✓ Fernsteuerung: steuere deinen Wäschepflege Trockner ganz einfach über dein Mobilgerät.
- ✓ Sprachsteuerung: ab sofort hört dein Wäschetrockner aufs Wort.

WZ27400 Verbindungssatz mit Auszug
 WZ27410 Verbindungssatz
 WZDP20D Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Bauform: Freistehend
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Türöffnung: Rechts
 Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 842x598x613 mm
 Nettogewicht: 56.1 kg
 Fluorierte Treibhausgase: Nein
 Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja
 Menge als CO₂-Äquivalent: 0.000 t
 EAN-Nummer: 4242003861073
 Anschlusswert: 600 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg
 Energieeffizienzklasse: A+++: besonders effizient
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 1.44 kWh
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 192 min
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 0.83 kWh
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 122 min
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch: 176.0 kWh/annum
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 152 min
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 88 %
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 88 %
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): 88 %



iQ700, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WT47XK90

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A+++
- Stromverbrauch²: 176 kWh
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit³: 192 min
- Geräuschwert: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 88 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- smartFinish
- intelligentDry
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, intelligentDry, Extra Fein, Handtücher, smartFinish 1 Hemd, smartFinish 5 Hemden, Entknittern Business, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm

Optionen

- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Kindersicherung 3 Sek., An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziele, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- intelligentCleaning System
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Glastür, Alu-Look, weiß
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Komfort-Ablaufgarnitur

Technische Informationen


- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel

R290

- ¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.
- ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
- ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung
- ⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G
- ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

iQ700, Wärmepumpen-Trockner,
8 kg
WT47XK90

Maße in mm



Maße in mm

