

Serie 4, Wärmepumpentrockner, 7 kg WTH83003



| | |
|----------|------------------------------------|
| WMZ20600 | Wollekorb |
| WTZ1110 | Anschlussgarnitur Kondensat |
| WTZ11400 | Verbindungssatz mit Auszug |
| WTZ20410 | Verbindungssatz |
| WTZPW20D | Podest mit Auszug, Trockner, cubic |

Der Trockner für effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A+.

- **Easy Clean mit A+:** effizientes Trocknen und einfache Reinigung des Kondensatorfilters.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es möchtest.
- **Anti-Vibration-Design:** extrem stabiler Vibrationschutz sorgt für hohe Laufruhe.
- **Klimafreundlich trocknen mit dem umweltfreundlichsten Kältemittel (R290).**
- **LED Display mit einfacher Touch-Control Bedienung und vielen Zusatzfunktionen wie Zeitvorwahl und Restzeitanzeige.**

| | |
|--|-----------------|
| Bauform: | Freistehend |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Türanschlag: | Rechts |
| Länge Anschlusskabel: | 145.0 cm |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T): | 842x598x613 mm |
| Nettogewicht: | 46.6 kg |
| Fluorierte Treibhausgase: | Nein |
| Hermetisch geschlossene Einrichtung: | Ja |
| EAN-Nummer: | 4242005355327 |
| Anschlusswert: | 600 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Maximale Beladungsmenge: | 7.0 kg |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.96 kWh |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 204 min |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 1.16 kWh |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 126 min |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch: | 243.0 kWh/annum |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: | 159 min |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): | 81 % |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): | 81 % |
| Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): | 81 % |



Serie 4, Wärmepumpentrockner, 7 kg WTH83003

Der Trockner für effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A+.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A+
- Stromverbrauch²: 243 kWh
- Nennkapazität: 1 - 7 kg
- Programmlaufzeit³: 204 min
- Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 81 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Sportswear, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Knitterschutz, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- EasyClean Filter: einfache Reinigung des Kondensatorfilters.
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Sensitive Drying System: große Edeltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Verflusungsanzeige
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kunststofftür, 30 cm-Bullauge
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlussshaken

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 108.3 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.


³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G


⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

**Serie 4, Wärmepumpentrockner, 7 kg
WTH83003**

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

