


ABSENKRAHMEN, 538 MM
Z54TL60X0



- ✓ Kombinierbar mit Flachschirmhauben
- ✓ Der Absenkrahmen läßt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden
- ✓ Montage direkt an die Küchenwand
- ✓ Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes: 80 x 530 x 630 mm
 Abmessung der Palette: 100.0 x 80.0 x 120.0
 Anzahl Geräte pro Palette: 20
 Nettogewicht: 2.8 kg
 Bruttogewicht: 5.0 kg
 EAN-Nummer: 4242004199199



ABSENKRAHMEN, 538 MM Z54TL60X0


Ausstattung

Sonderzubehör


- Kombinierbar mit Flachschirmhauben
- Der Absenkrahmen läßt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden
- Montage direkt an die Küchenwand
- Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben

ABSENKRAHMEN, 538 MM
Z54TL60X0

Maßzeichnungen




Maße in mm




Montage Flachschrumbaube mit
Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

Maße in mm
Montage Flachschrumbaube
mit Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
**Montage Flachschrumbaube mit Umluftset
und Absenkrahmen**



A: Siehe Kombinationstabelle


Maßzeichnungen

Maße in mm
Kombinationstabelle für 60 cm Flachschrümhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpustiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	22	323	≥ 325
	301	32	333	≥ 335
Bauform B	301	32	333	≥ 335


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.

Maße in mm
Bauform A




Montage Flachschrümhaube mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm
Bauform B



Montage Flachschrümhaube mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm
Montage Flachschrümhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Filterwechsel