

iQ700, Wärmeschublade, 60 x 14 cm, Schwarz, Edelstahl BI630CNS1



Sonderzubehör

HZG9AS00S Adapter

Die Wärmeschublade zum perfekten Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten von Speisen und Sanftgaren.

✓ push&pull – leicht zu öffnende und schließende Schublade ohne Griff.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Fassungsvermögen: Teller (Durchm.:28cm): 12
 Fassungsvermögen: Espressotassen: 64
 Abmessungen des Gerätes: 140 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 210 x 660 x 660 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 140 x 560 x 550 mm
 Zeitsteuerung: Keine Zeitvorwahl
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße: X
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 8.26 x 25.98 x 25.98
 Nettogewicht: 34.000 lbs
 Bruttogewicht: 39.000 lbs
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 140 x 560 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 140 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 210 x 660 x 660 mm
 Nettogewicht: 15.5 kg
 Bruttogewicht: 17.5 kg



iQ700, Wärmeschublade, 60 x 14 cm, Schwarz, Edelstahl BI630CNS1

Ausstattung

- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur)

Komfort


- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


**iQ700, Wärmeschublade, 60 x 14 cm, Schwarz, Edelstahl
BI630CNS1**

Maßzeichnungen



Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm



Maße in mm