

## iQ700, Kompakt-Einbau-Backofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CB674GBS3



A+



### Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638178 Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, pyro, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

- ✓ Schnellaufheizung und coolStart – schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ activeClean® – das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ 4D Heißluft – gleichmäßige Hitze auf allen Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bruttogewicht: .....	33.3 kg
Bauform: .....	Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .....	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	455 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	530 x 660 x 685 mm
Material der Blende: .....	Edelstahl
Material der Tür: .....	Glas
Nettogewicht: .....	31.0 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: .....	47 l
Beheizungsarten: .....	Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Anzahl eingebauter Leuchten: .....	1
Länge Anschlusskabel: .....	150.0 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1: .....	1
..... Auszug	nachrüstbar
Integriertes Zubehör: .....	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1: .....	2800 W
Leistung Ringheizkörper 1: .....	1600 W
Energieeffizienzklasse: .....	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): .....	0.61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): .....	81.3 %
Anschlusswert: .....	2990 W
Absicherung: .....	13 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Energiequelle: .....	Elektro
Ausschnittsmaße: .....	X
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	20.86 x 25.98 x 26.96
Nettogewicht: .....	68.000 lbs
Bruttogewicht: .....	73.000 lbs
Länge Anschlusskabel: .....	150.0 cm
Nettogewicht: .....	31.0 kg



## iQ700, Kompakt-Einbau-Backofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CB674GBS3

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 47 l

#### Design

- Email anthrazit

#### Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik

#### Komfort

- IC6\_CSE\_61
- Elektronik -Uhr
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit




- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung  
Restwärmanzeige Starttaste Türkontaktschalter

#### Technische Info:


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ700, Kompakt-Einbau-Backofen,  
60 x 45 cm, Edelstahl  
CB674GBS3**

**Maßzeichnungen**



**Einbau mit einem Kochfeld.**



## Maßzeichnungen

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm